



Gewichtstabelle

Massen, Zonen und Schwerpunkt

Papierfassung für die Baustelle. Die Tabellenfassung summiert, rechnet die Reserve und den Schwerpunkt für Sie: nehmen Sie diese, wenn Sie am Bildschirm arbeiten.

Zone: VL vorne links, VR vorne rechts, HL hinten links, HR hinten rechts, V verteilt. Abstand: ab Vorderkante der Ladefläche, in Zentimetern.

Position	Menge	Einzelmasse	Gesamtmasse	Zone	Abstand
Boden: Balken und Riegel					
Boden: Dämmung					
Boden: Platten und Unterseite					
Wandkonstruktion					
Aussteifung und Platten					
Dachkonstruktion					
Bedachung und Spenglerarbeiten					
Unterspannbahn und Lattung					
Fassade					
Fenster					
Eingangstür					
Wanddämmung					
Dachdämmung					
Dampfbremse und Klebebänder					
Innenbekleidungen					
Bodenbelag					
Küche und Geräte					
Dusche, WC und Möbel					



Position	Menge	Einzelmasse	Gesamtmasse	Zone	Abstand
Wassererwärmer					
Tanks, leer					
Sanitär					
Elektro					
Heizung und Kamin					
Lüftung					
Treppe oder Leiter					
Einbaumöbel					
Beschläge und Schrauben					

Bilanz

Zeile	Wert
Garantiegewicht des Anhängers (kg)	
Tatsächliches Leergewicht, gewogen (kg)	
Verfügbare Nutzlast (kg)	
Total Haus (kg)	
Verbleibende Reserve (kg)	
Schwerpunkt ab vorne (cm)	

Negative Reserve: hier aufhören. Ein gebautes Haus wird nicht mehr leichter.



Verteilung nach Zonen

Zone	Kumulierte Masse (kg)	Anteil am Total (%)
Vorne links		
Vorne rechts		
Hinten links		
Hinten rechts		
Verteilt		

Geschätzte Stützlast

Abstand Kupplung bis Mitte Achsgruppe (cm)

Lage des Schwerpunkts ab Kupplung (cm)

Gesamtmasse (kg)

Geschätzte Stützlast (kg)

Zulässige Stützlast des Anhängers (kg)

Zulässige Stützlast von Zugfahrzeug und Kupplung (kg)

Massgebend ist der kleinere der beiden letzten Werte, und beweisend allein die Wägung.

Beobachtungen

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.